Приложение 2
к приказу от 26.03.2026г. № 113 "Об изменении тарифов на платные медицинские услуги"

Прейскурант цен на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для иностранных граждан

с 01.04.2026 г.

№	Наименование услуги	Позиция прейскуранта	Наименование медицинской услуги	Цена исследования
1	Общий анализ крови для негематологических больных с использованием гематологических анализаторов с ручной подачей образцов	1.3.2.	Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей	3,73
		3.8.4.	Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов	5,06
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**10,65**
2	Общий анализ крови для негематологических больных ручным методом	1.3.2.	Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей	3,73
		3.3.	подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской	15,18
		3.5.	подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио	22,78
		3.2.1.	Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование):без патологии	10,12
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**53,67**
3	Определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом	3.9.	определение скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ) неавтоматизированным методом	2,53
	ИТОГО			**2,53**
4	Общий анализ мочи (норма)	2.1.1.	Исследование мочи мануальными методами: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH	1,90
		2.1.2.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") (обнаружение глюкозы экспресс-тестом)	2,53
		2.1.4.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой	1,90
		2.1.2.	Исследование мочи мануальными методами:обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") (обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом)	2,53
		2.1.2.	Исследование мочи мануальными методами:обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") (обнаружение билирубина экспресс-тестом)	2,53
		2.1.7.1.	микроскопическое исследование осадка мочи: в норме	3,16
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**16,41**
5	Общий анализ мочи (патология)	2.1.1.	Исследование мочи мануальными методами: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH	1,90
		2.1.2.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") (обнаружение глюкозы экспресс-тестом)	2,53
		2.1.4.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой	1,90
		2.1.2.	Исследование мочи мануальными методами:обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") (обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом)	2,53
		2.1.2.	Исследование мочи мануальными методами:обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") (обнаружение билирубина экспресс-тестом)	2,53

		2.1.7.2.	микроскопическое исследование осадка мочи: при патологии (при наличии белка в моче)	4,43
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**17,68**
6	Анализ мочи по Зимницкому	2.1.9.	Исследование мочи мануальными методами: определение концентрационной способности почек по Зимницкому	11,39
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**13,25**
7	Анализ мочи по Нечипоренко	2.1.8.	подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко	9,49
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**11,35**
8	Определение глюкозы	1.3.1.	Взятие крови: капиллярной для определения одного показателя	1,86
		1.4.1.	Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы	1,27
		1.1.2.	Пипетирование и аликвотирование: полуавтоматическими дозаторами	0,29
		4.2.1.	Проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров:конечно-точечные исследования (1 показатель) (определение ферментативным методом)	2,53
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**7,81**
9	Исследование на гонорею	2.8.2.	Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы):микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат)	7,59
		2.8.3.	Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы):микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму	10,12
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**19,57**
10	Биохимическое исследование крови	1.3.3.	Взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	4,18
		1.4.1.	Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы	1,27
		1.1.2.	Пипетирование и аликвотирование: полуавтоматическими дозаторами	0,29
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**7,60**
	Показатели в биохимическом анализе крови	4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение общего белка)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение мочевины)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение креатинина)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение мочевой кислоты)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение глюкозы)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение общего холестерина)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение холестерина липопротеинов высокой плотности)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение холестерина липопротеинов низкой плотности)*	1,27

		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение триацилглицеринов)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение билирубина и его фракций)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение железа)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение общего кальция)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение активности альфа-амилазы)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение активности аспартатамино-трансферазы)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение активности аланинамино-трансферазы)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение активности лактатдегидрогеназы)*	1,27
		4.3.	проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) *(определение активности креатинфосфокиназы)*	1,27
11	Определение гликированного гемоглобина	1.3.1.	Взятие крови: капиллярной для определения одного показателя	1,86
		4.11.	определение гликированного гемоглобина на анализаторе Clover A1c	2,72
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
	ИТОГО			**6,44**
12	Определение группы крови в венозной крови	1.3.3.	Взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	4,18
		1.1.2.	Пипетирование и аликвотирование:полуавтоматическими	0,29
		1.4.3.	Обработка биологического материала: крови для получения	2,53
		6.1.	определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови	11,39
	ИТОГО			**18,39**
13	Определение резус-фактора	1.3.3.	Взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	4,18
		1.1.2.	Пипетирование и аликвотирование:полуавтоматическими дозаторами	0,29
		1.4.1.	Обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы	2,53

		6.3.	определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови	8,86
	ИТОГО			**15,86**
14	Исследование состояния гемостаза	1.3.3.	Взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	4,18
		1.2.1.	Прием и регистрация проб	1,86
		1.1.2.	Пипетирование и аликвотирование:полуавтоматическими дозаторами	0,29
		1.4.1.	Обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы	1,27
	ИТОГО			**7,60**
15	Показатели гемостаза	7.4.2.1.	исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель) *(определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ))*	1,90
		7.4.2.1.	исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель) *(определение протромбированого времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО)*	1,90
		7.4.2.1.	исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель) *(тест на коррекцию удлиненного протромбинового времени с тромбопластин-кальциевой смесью)*	1,90
		7.4.2.1.	исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель) *(определение содержания фибриногена в плазме кровц по Клауссу)*	1,90
16	Исследование кала на скрытую кровь	1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
		5.5.1.	качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой	5,06
	ИТОГО			**6,92**
17	Микроскопическое исследование кала	1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
		2.7.3.	качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой	15,18
	ИТОГО			**17,04**
18	Обнаружение простейших в кале	1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
		2.10.1.	Общеклиническое исследование кала: микроскопическое исследование кала в 3 препаратах	8,86
	ИТОГО			**10,72**
19	Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат)	1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
		2.10.2.	Общеклинические паразитологические исследования: обнаружение простейших	12,65
	ИТОГО			**14,51**
20	Исследование соскоба на энтеробиоз	1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
		2.10.5.	Общеклинические паразитологические исследования: исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)	12,65
	ИТОГО			**14,51**
21	Анализ крови на коагулограмму	1.3.3.	Взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	4,18
		1.2.1.	прием и регистрация проб	1,86
		1.4.1.	Обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы	1,27
		1.1.2.	Пипетирование и аликвотирование:полуавтоматическими дозаторами	0,29
		1.6.2.	Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	1,27
		7.4.2.1.	исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель)	1,9
	ИТОГО			**10,77**

Заведующий ПЭС В.В.Давыденко

Врач лабораторной диагностики
(заведующая)
(заведующий лабораторией) С.В.Волчкова